

BAAS

bike parts

-  INHALT
-  CONTENTS
-  CONTENU
-  INHOUD
-  CONTENUTI
-  CONTENIDO



63-72mm

MC922



71-90mm

MC925



**15
Watt**



-  MONTAGE
-  ASSEMBLY
-  ASSEMBLÉE
-  BEVESTIGING
-  FISSAGGIO
-  FIJACIÓN



 IP68

Ø 12 - 29,5 mm

OPTIONAL: BA27 SPECIAL HOLDER

BAAS

bike parts

 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

 ELECTRICAL CONNECTION

 CONNEXION ÉLECTRIQUE

 ELEKTRISCHE VERBINDING


 CONNESSIONE ELETTRICA

 CONEXIÓN ELÉCTRICA



Nur zur Nutzung einstecken
Plug in for use only
Ne branchez que lors de l'utilisation
Alleen aansluiten voor gebruik
Collegare solo per l'uso
Enchúfelo solo para usar

oder / or / ou alors / of / o / o



Idealerweise über Zündung oder Licht anschließen
Ideally connected via ignition or light
Idéalement connecté via l'allumage ou la lumière
Ideaal aangesloten via ontsteking of licht
Idealmente collegato tramite accensione o luce
Idealmente conectado por encendido o luz

IN: 12-48V DC
OUT: 9V DC
MAX 2,5A

 10-20 mA
PERMANENT



OPTIONAL ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSORI / ACCESORIOS

BA27 SET



- HALTER**
- 1 M8 Schraube
 - 2 Bremshebel
 - 3 Spiegel

- ADAPTER**
- 1 M8 screw
 - 2 Brake lever
 - 3 Mirror

- FIXATION**
- 1 Vis M8
 - 2 Frein à main
 - 3 Miroirs

- HOUDER**
- 1 M8 schroef
 - 2 Rem hendel
 - 3 Spiegel

- EL SOPORTE**
- 1 Tornillo M8
 - 2 Freno de mano
 - 3 Espejos

- TITOLARE**
- 1 Vite M8
 - 2 Leva del freno
 - 3 Specchi

BA24



- SCHALTER**
- Ein/Aus

- SWITCH**
- On/Off

- INTERRUPTEUR**
- Marche/Arrêt

- SCHAKELAAR**
- Aan/Uit

- INTERRUPTOR**
- On/Off

- INTERRUPTORE**
- On/Off

SD14



- DIN STECKDOSE**
- Federklapdeckel
 - Erstausrüsterqualität

- DIN SOCKET**
- Spring cover
 - OEM quality

- PRISE DIN**
- Couvercle à charnière
 - Qualité OEM

- DIN STEKKERDOOS**
- Met zelfsluitend klepje
 - OEM kwaliteit

- ENCHUFE DIN**
- Tapa abatible
 - Calidad OEM

- PRESA DIN**
- Coperchio a cerniera
 - Qualità OEM

★
MADE IN
EUROPE



Im Deboldsacker 11
D-74232 Abstatt
www.baas-parts.de



71-90mm



SET MC925

IN: 12-48V DC
OUT: 9V DC
MAX 2,5A

⚠ 10-20 mA
PERMANENT

Qi #11097
REGISTERED

⚠ IP68



0,4 m

BACKSIDE



schwingungsgedämpft / vibration dampened /
amortissement des vibrations / trillingsgedempt /
amortiguado por vibraciones / smorzamento
delle vibrazioni



1,4 m

+
-
DIN (18 mm)



Ø 12 - 29,5 mm

OPTIONAL: BA27 SPECIAL HOLDER

TELEFONHALTER / Qi LADFUNKTION / KABELLOS

- Qualitätshalteplatte und Befestigung aus Metall für sichern Halt - 90° drehbar
- Grosse Aktiv-Ladefläche mit 3 Ladespulen
- Kühlfunktion durch Alukörper
- Mit Thermo-Überlast- und Spannungsschutz

SUPPORT DE TÉLÉPHONE / FONCTION DE CHARGE / Qi / SANS FIL

- Plaque de maintien et fixation de qualité en métal pour un maintien sûr - orientable à 90°
- Grande zone de charge active avec 3 bobines
- Fonction de refroidissement grâce au corps en alu
- Avec protection contre les surcharges thermiques et les tensions

PHONE HOLDER / Qi CHARGING / WIRELESS

- Quality metal holder and attachment, secure hold - 90° rotatable
- Large active loading area - 3 charging coils
- Cooling function with aluminium plate
- With thermal overload and voltage protection

TELEFOONHOUDER / Qi-OPLAAD FUNCTIE / DRAADLOOS

- Kwaliteitsborgplaat en bevestiging van metaal voor een stevige grip - 90° draaibaar
- Groot actief oplaadgebied met 3 oplaadspolen
- Koelfunctie door aluminium behuizing
- Met thermische overbelastings- en spanningsbeveiliging

SOPORTE PARA TELÉFONO / FUNCIÓN DE CARGA Qi / INALÁMBRICO

- Placa de sujeción de calidad y fijación de metal para una sujeción segura - giratorio 90°
- Gran área de carga activa con 3 bobinas de carga
- Función de refrigeración a través del cuerpo de alu
- Con protección de sobrecarga térmica y voltaje

PORTA TELEFONO / FUNZIONE DI RICARICA Qi / SENZA FILI

- Piastra di fissaggio di qualità e fissaggio in metallo per una presa sicura - ruotabile di 90°
- Ampia area di ricarica attiva con 3 bobine di ricarica
- Funzione di raffreddamento tramite corpo alluminio
- Con protezione da sovraccarico termico e tensione